

Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Ecostat E Mitigeur Thermostatique bain/douche
Numéro de l'article	15774000
Finition	chromé
Pos.	1

Photographie du Produit



Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm $\pm$ 12 mm
- bouton EcoStop: le bouton EcoStop limite la consommation d'eau à 9 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 18,6 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 15,4 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- PA-IX 16948/IIDB

Certificats



Technologie



Prix du Design



reddot award 2019
winner

Plan géométral






Schéma d'écoulement



1 Sortie de douche avec une résistance de 1 BBec déverseur



Liste des pièces de rechange

Pos.	Description	N° d'article
1	poignée	93521000
2	entraîneur + vis	93228000
3	bague de butée	93519000
4	écrou à six pans	98913000
5	mécanisme inverseur/arrêt	98283000
6	poignée	93520000
7	bouton poussoir	92848000
8	cartouche thermostatique	98282000
9	cartouche inversée	92373000
10	raccord	95392000
11	joint torique 14x2	98129000
12	mousseur M24x1 (38 l/min)	95871000
13	set des raccord	94285000
14	set des écrou à six pans	96157000
15	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000
16	clapet anti-retour	96737000
17	joint torique 17x1,5	98137000
18	filtre	96922000
19	rosace	93518000
20	set des raccord-S (±12 mm)	94140000
21	amortisseur anti-coup de bélier	96429000